

SIKKERHETS DATABLAD



CoilShot tabs, 8 stk for bruk i CoilShot pistolen

Varenummer:
SC-CS-TABS

Versjon 1.0

Revisjonsdato 25.04.1/2018

Dette sikkerhetsdatablad følger standarder og lovmessige krav i Norge.

Sikkerhetsdatabladet overholder muligvis ikke de lovmessige krav i andre land.

ENTRADE™

Entrade AS • Gamle Drammensvei 94 • 3420 LIERSKOGEN
+47 32 22 08 00 • www.entrade.no • post@entrade.no

Punkt 1. Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/- virksomheten

1.1. Produktidentifikasjon

Produktavn: CoilShot tabs

1.2. Bruk

Rengjøringstabs til bruk i Coil Shot-pistolen.

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren af sikkerhetsdatabladet

Norsk forhandler: Entrade AS
Gamle Drammensvei 94
3420 LIERSKOGEN NORGE
+47 32 22 08 00
post@entrade.no

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon: +47 22 59 13 00, Giftinformasjonen

Punkt 2. Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (CLP):

Hudirritasjon H315 Forårsaker hudirritasjon.
Kategori 2

Øyeirritasjon H319 Forårsaker alvorlig øyeskade.
Kategori 2

2.2. Etikettelementer

Etikettelementer (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Fare piktogrammer:



Signalord: Fare

Forsiktighetsutsagn:

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn:

P261 Unngå at innånding av damp/støv fra produktet.

P264 Vask hender og hud, som har vært i kontakt med produktet grundig etter bruk.

P280 Bruk beskyttelseshansker / vernebriller.

P302 + P313 Hvis hudirritasjon oppstår: Søk legehjelp.

P362 Tilsølte klær må fjernes straks.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Hvis øyeirritasjon er vedvarende: Søk legehjelp.

Punkt 3. Sammensetning av – informasjon om ingredienser**3.1. Stoffer**

Informasjon ikke relevant.

3.2. Blandinger

Andel	Navn	Identitetsnummer	Klassifikasjon
> 25 %	Natrium (C14-16) olefinsulfonat	CAS: 68439-57-6 EF: 207-407-8	H302, H315, H318, H401, H412
> 25 %	Sitronsyre	CAS: 77-92-9 EF: 201-069-1	H319
> 10 %	Adipinsyre	CAS: 124-04-9 EF: 204-673-3 Indeksnr.: 607-144-00-9	H319
> 2 %	Polyvinylpyrrolidon	CAS: 9003-39-8	

Der finnes ingen ytterligere ingredienser, som i leverandørens nåværende viten og i de anvendte konsentrasjoner er klassifisert som helsefarlige eller miljømessige og derfor krever rapportering i dette avsnitt.

Punkt 4. Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generelt: Ved skadelige helsepåvirkninger søk legehjelp.

Hudkontakt: Skyll med rikelig vann og såpe og vask tilsølte klær. Hvis hudirritasjon er vedvarende, søk legehjelp.

Øyekontakt: Skyll under rennende vann i 15 minutter. Overfør den skadelidte til sykehus for undersøkelse av spesialist.

Svelging:	Skyll munnen med vann. Drikk 1-2 glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.
Innånding:	Hvis produktstøv forårsaker pustebesvær eller åndenød, flytt straks den utsatte person til frisk luft. Ved pustevansker eller uregelmessighet, kontakt lege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger - både akutte og forsinkede

Generelt:	Ved skadelige helsepåvirkninger kontakt lege. Graden av skade avhenger av konsentrasjonen og varigheten for kontakten.
Hudkontakt:	Hudkontakt med produktet kan forårsake irritasjon. Symptomer kan omfatte rødme, kløe, hevelse og ubehag. Kontakten kan også fremkalle en allergisk reaksjon (sensibilisering), som først merkes ved neste kontakt med produktet.
Øyekontakt:	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Symptomer kan omfatte rødme, hevelse, smerte og tårer.
Svelging:	Forårsaker irritasjon i mage-tarmkanalen med kvalme, oppkast, mavesmerter og diaré. Kan være skadelig ved svelging.
Innånding:	Forventes ikke at være irriterende i luftveiene i tab-form. Støv fra knuste tabs kan forårsake irritasjon av nese, hals og luftveier. Symptomer kan omfatte vondt i halsen, hoste og åndenød.
Annet:	Personer med allerede eksisterende sykdommer i huden eller nedsatt respirasjonsfunksjon kan være mer mottakelig for virkningene av stoffet. Langvarig og gjentatt hudkontakt kan forårsake allergi.

4.3. Angivelse av behov for eventuell umiddelbar legehjelp og spesialbehandling

Ved ulykke eller ved ubehag, kontakt omgående lege (vis dette datablad hvis mulig). Symptomer kan være forsinket.

Punkt 5. Brandbekjempelsestiltak

5.1. Slokkemedier

Brannslukningsmidler: Egnet brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende ild.

5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Under nødstilfelle kan overeksponering av stoffet forårsake helseskade. Symptomer er kan være forsinket.

5.3. Råd til brannpersonell

Fullt beskyttelsesutstyr, herunder åndedrettsvern, bør benyttes. Vann kan brukes til avkjøling av lukkede beholdere for å forhindre trykkøkning.

Ytterligere informasjon

Eksplodingsfare: Produktet anses ikke for at være potensielt eksplosjonsfarlig.

Punkt 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forhåndsregler, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forhåndsregler: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk beskyttelsesutstyr jf. punkt 8.

6.2. Miljøforhåndsregler

Miljøforhåndsregler: Unngå søl i avløp, kloakk og vannveier.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og opprensing

Renseprosedyrer: Absorberes i tørr jord eller sand. Flytt til merket gjenvinningsbeholder som kan lukkes for uskadeliggjøring på en hensiktsmessig måte. Vask utslippsstedet med store mengder vann.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se også punkt 13 i dette datablad.

Punkt 7. Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhetskrav: Bruk passende personlig verneutstyr, som er beskrevet i punkt 8. Minimere støvgenerering. Må ikke komme i øynene, på huden eller på klær. Om normal bruk av stoffet gir pustebesvær, forbedre ventilasjonen og bruk åndedrettsvern.

Råd om beskyttelse mot brann og eksplosjon:

Produktet betraktes ikke som brann- eller eksplosjonsfarlig.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, blandt annet eventuelle inkompatibiliteter.

Krav til lager og beholdere: Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted, Adskilt fra inkompatible materialer (se punkt 10.5) samt mat og drikke. Overfør kun til godkjente beholdere med korrekt merking. Hold beholderen tett lukket for å forhindre fuktopptagelse. Beskytt beholderen mot fysisk skade. Åpnet beholder, skal forsegles og holdes stående for at unngå søl. Ventiler lukkede rom. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3. Spesifikk sluttbruk

Rengjøringsmiddel for fordampere og kondensatorer i klimaanlegg.

Punkt 8. Eksponeringskontroll /personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametre

CAS-nr.	Navn	Værdi
124-04-9	Adipinsyre	5 mg/m ³

8.2. Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak: Tekniske tiltak og passende arbeidsoppgaver bør prioriteres over bruk av personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Lokal avtrekk er å foretrekke. Se avsnitt 7.1 for ytterligere data.

Individuelle beskyttelsestiltak:	Bruk verneutstyr for at unngå gjentatt eller vedvarende kontakt med produktet. Verneklær skal velges spesielt til arbeidsplassen, avhengig av konsentrasjoner og mengder av det farlige stoffet. Beskyttelsesutstyrets kjemiske motstand bør innhentes hos den enkelte leverandør.
Hygieniske tiltak:	Arbeidsgiver som oppbevarer eller bruker dette materialet, skal være utstyrt med en øyebadinnretning og dusj. Skift tilsølte klær. Forebyggende hudbeskyttelse anbefales. Vask henderne grundig etter bruk, før du spiser eller drikker.
Øye- og ansikstvern:	Bruk vernebriller med sideskjermer. Se 29 CFR 1910.133, ANSI Z87.4 eller Standard EN 166.
Håndvern:	Bruk ugjennomtrengelige hansker.
Åndedrettsvern:	Ikke nødvendig ved normal håndtering. Hvis risikovurdering viser, at luftrensende åndedrettsvern er hensiktsmessig, skal du bruke en maske med full ansiktsdekning med multi-purpose kombinasjon (US) eller type ABEK (EN 14387) friskluftspatroner som backup til tekniske kontroller. Hvis åndedrettsvern er det eneste beskyttelsesmiddel, skal der anvendes et luftfilter med full ansiktsdekning. Bruk respiratoriske og komponenter testet og godkjent i henhold til relevante statlige standarder som NIOSH (US) eller CEN (EU). Følg OSHA friskluftsbestemmelser, der finnes i 29 CFR 1910.134 eller European Standard EN 149.

Punkt 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form:	Fast tablett med orange pigment
Farve:	Ikke relevant
Lukt:	Ikke relevant
Luktterskel:	Ikke relevant
pH-verdi:	6,6 - 7,0
Frysepunkt:	Ikke relevant
Kokepunkt:	Ikke relevant
Flammepunkt:	Ikke relevant
Selvantennelsestemperatur:	
Høyeste eksplosjonsgrense/ Øvre brennpunktsgrense:	Ikke relevant
Laveste eksplosjonsgrense/ Nedre brennpunktsgrense:	Ikke relevant
Oksiderende egenskaper:	Ikke relevant
Damptrykk:	Ikke relevant
Relativ masse:	Ikke relevant
Vannoppløselighet:	Oppløselig
Oljeoppløselighet:	Ikke relevant
Fordelingskoeffisient: noktanol/vann	Ikke relevant
Dekomponeringstemperatur:	Ikke relevant
Viskositet:	Ikke relevant
Eksplosive egenskaper:	Ikke relevant
Densitet:	0,6407 g/cm ³

9.2. Andre opplysninger

Ikke relevant

Punkt 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet	Stabil under normale forhold
10.2. Kjemisk stabilitet	Stabil under normale forhold. Unngå kontakt med vann, fukt og fuktige miljøer.
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner	Ingen kjente. Farlig polymerisering forekommer ikke.
10.4. Forhold som skal unngås	Kontakt med inkompatible materialer, fukt og høye temperaturer.
10.5. Inkompatible materialer:	Sterke oksidasjonsmidler, syrer.
10.6. Farlige nedbrytningsprodukter:	Termiske nedbrytningsprodukter omfatter oksider av kullstoff, natriumoksider, nitrogenoksider.

Punkt 11. Toksikologisk informasjon

11.1. Infomasjon om toksikologiske virkninger

Akutt inhalasjonstoksisitet:	Ingen data tilgjengelig.
Akutt oral toksisitet:	Ingen data tilgjengelig.
Akutt dermal toksisitet:	Ingen data tilgjengelig.
Hudirritasjon:	Forårsager hudirritasjon.
Øyeirritasjon:	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon og mulig øyeskade.
Sensibilisering:	Kan forårsake hudsensibilisering/allergiske reaksjoner hos følsomme personer
Genotoksisitet in vitro/in vivo:	Ingen data tilgjengelig.
Mutagene virkninger:	Ingen data tilgjengelig.
Spesifikk organtoksisitet	
- enkelt eksponering:	Ingen data tilgjengelig.
- gjentatt eksponering:	Ingen data tilgjengelig.
Aspirasjonsfare:	Ingen data tilgjengelig.

11.2. Ytterligere information

Polyvinylpyrrolidon (CAS # 9003-39-8): IARC Gruppe 3 kreftfremkallende - Ikke klassifisert som kreftfremkallende for mennesker. Det er ikke notert av AC- CIH, OSHA eller NTP.

Der foreligger ingen data vedrørende mutagenitet eller teratogenisitet av dette produktet, og det er heller ingen tilgjengelige data, som angir, at det forårsaker uheldige utviklingsmessige eller fertilitetseffekter.

Håndteres i overensstemmelse med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis.

Punkt 12. Miljøinformasjon

12.1. Toksisitet

Når produktet benyttes som anvist, betraktes produktet ikke som farlig for vannlevende organismer og miljøet. Utslipp av store mengder produkt til vannveier kan være skadelig for grunnvannet med langtidsvirkninger.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumulativ potensiale

Ikke bioakkulasjonspotensiale.

12.4. Mobilitet i grunnen

Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT / vPvB vurdering ikke tilgjengelig.

12.6. Andre negative virkninger

Ytterligere økologiske opplysninger: En miljøfare kan ikke utelukkes ved uprofesjonell håndtering.

Punkt 13. Avfallsbehandlingsvurderinger

13.1. Avfallsbehandling

Produkt:

Avfallshåndtering bør unngås eller minimeres, når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Dette materiale og dets beholder skal håndteres på en sikker måte. Kast overskudd og ikke gjenbrukbart fast produkt i en godkjent gjenvinningsstasjon.

Avfallshåndtering av produktet, oppløsninger og biprodukter skal til enhver tid overholde kravene til forurensningsbekjempelse og avfallshåndteringslovgivning samt eventuelle lokale myndigheters krav.

Farlig avfall:

Klassifiseringen av dette produkt kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

Punkt 14. Transportinformasjon

NB: Transportinformasjonen er kun veiledende. Kunden oppfordres til at konsultere 49 CFR 100 - 177, IMDG, IATA, EC og EU TDG informasjonshåndbøker for detaljerte regler og unntak, som dekker spesifikke beholderstørrelser, emballasjematerialer og forsendelsesmetoder.

IKKE REGULERET FOR TRANSPORT

Punkt 15. Informasjon om regler og forskrifter

15.1. Helse - miljø og sikkerhetslovgivning og - forskrifter som er spesielle for stoffet eller blandingen

Global Chemical Inventory List, Europa

Uttalelse over nye og eksisterende kjemikalier (EINECS): Ja

“Ja” indikerer, at alle komponenter i dette produkt er i overensstemmelse med uttalelseskravene administrert av det styrende land.

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utført for stoffet eller blandingen av leverandøren.

Punkt 16. Annen informasjon

Full beskrivelse av GHS-setninger, henvises det til i avsnitt 3.

H302 Farlig ved svelging.

H315 Forårsaker hudirritasjon

H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon

H401 Giftig for vannlevende organismer

H412 Farlig for vannlevende organismer med langtidseffekter

SpeedClean og Entrade AS påtar seg intet juridisk ansvar eller ansvar for det beskrevne produkts bruk. Alle kjemikalier besitter ukjente potensielle farer.

Opplysningene her bør kun brukes til å supplere sluttbrukerens eksisterende viten. Les veiledningen for korrekt bruk. Dette sikkerhetsdatablad ble skrevet til produktet som pakket.

Rengjøringsfirma skal overholde alle gjeldende regler ved bruk og oppbevaring.